

# RODARSA

LOS IMÁNES HIDRÁULICOS IDÓNEOS  
PARA DEMOLICIÓN, RECICLAJE, DESESCOMBRO  
MANIPULACIÓN, CARGA Y SELECCIÓN DE MATERIALES

**GIDA**  
MAGNETIC SYSTEMS

HMG-T 125

De montaje rápido y sencillo  
**POTENTES, RESISTENTES, FIABLES**

- ✓ Hidráulicos con enganche fijo y dientes
- ✓ Circulares a baja tensión 12/24V
- ✓ Circulares a 110/220V
- ✓ Circulares para instalación en pulpos
- ✓ Rectangulares para cazos trituradores
- ✓ Electroimanes para usos especiales



FOR MORE INFO



# SERIE HMG-T




Especialmente aptos para trabajos de demolición, manipulación, carga, eliminación de residuos o desescombro de cualquier tipo de material.

- ✓ Directamente conectado a los tubos hidráulicos de la excavadora
- ✓ Dispositivo independiente de producción de energía eléctrica
- ✓ Válvulas para control de presión y flujo de aceite
- ✓ Uso con cabezal
- ✓ 6 modelos para excavadoras de 10 a 40 t.

## DATOS TÉCNICOS

| Modelo    | Kg    | milímetros | kilovatios | Voltio | T mín. | T sugirió | Litro/1' |      | Bar | Kg chatarra | plato de kilos |
|-----------|-------|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|------|-----|-------------|----------------|
|           |       |            |            |        |        |           | mín.     | máx. |     |             |                |
| HMG-T 85  | 950   | 850        | 3,5        | 220    | 10     | 14        | 38       | 200  | 180 | 250         | 3.500          |
| HMG-T 95  | 1.130 | 950        | 4,5        | 220    | 14     | 17        | 50       | 200  | 180 | 350         | 3.500          |
| HMG-T 105 | 1.400 | 1.050      | 5,5        | 220    | 19     | 23        | 70       | 200  | 180 | 450         | 7.000          |
| HMG-T 115 | 1.550 | 1.130      | 6          | 220    | 20     | 25        | 80       | 200  | 180 | 650         | 11.000         |
| HMG-T 125 | 1.950 | 1.250      | 7          | 220    | 26     | 32        | 100      | 200  | 180 | 900         | 12.000         |
| HMG-T 150 | 2.850 | 1.500      | 12,0       | 220    | 34     | 40        | 100      | 200  | 180 | 1.200       | 20.000         |







# SERIE HMG

Sin caja eléctrica en la excavadora: rápidos y eficientes. Nuestros imanes hidráulicos HMG son la opción idónea para trabajos en la construcción, necesitan una línea hidráulica de flujo constante, pero están conectados directamente a los tubos hidráulicos de la excavadora, los mismos que permiten el funcionamiento de un martillo o cizalla.



- ✓ Sistema separado para generación de electricidad
- ✓ Válvulas para control de presión y flujo de aceite y dispositivo para liberación rápida de material (1 seg)
- ✓ Durabilidad prolongada gracias a su placa fabricada en acero especial al manganeso antidesgaste

## DATOS TÉCNICOS

| Modelo  | Kg    | milímetros | kilovatios | Voltio | T mín. | T sugirió | Litro/1' |      | Bar | Kg chatarra | plato de kilos |
|---------|-------|------------|------------|--------|--------|-----------|----------|------|-----|-------------|----------------|
|         |       |            |            |        |        |           | mín.     | máx. |     |             |                |
| HMG 85  | 780   | 850        | 3,5        | 220    | 10     | 14        | 38       | 200  | 180 | 250         | 3.500          |
| HMG 95  | 960   | 950        | 4,5        | 220    | 14     | 17        | 50       | 200  | 180 | 350         | 3.500          |
| HMG 105 | 1.100 | 1.050      | 5,5        | 220    | 19     | 23        | 70       | 200  | 180 | 450         | 7.000          |
| HMG 115 | 1.200 | 1.130      | 6          | 220    | 20     | 25        | 80       | 200  | 180 | 650         | 11.000         |
| HMG 125 | 1.600 | 1.250      | 7          | 220    | 26     | 32        | 100      | 200  | 180 | 900         | 12.000         |
| HMG 150 | 2.500 | 1.500      | 12,0       | 220    | 30     | 36        | 100      | 200  | 180 | 1200        | 20.000         |





# RODARSA



#### ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel: +34 976 108 656  
Fax: +34 976 108 728  
rodarsa@rodarsa.es

Pol. Ind. Malpica-Alfindén  
C/Encina 410  
50171 - La Puebla de Alfindén  
ZARAGOZA - España

[www.rodarsa.es](http://www.rodarsa.es)

siguenos en:



@rodarsaspain